

Spoločný obecný úrad
úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku
032 32 Východná 616

Č. j.: MN/23/534/2019

Vo Východnej 12.2.2020

VEC: Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení spoločnosťou elkatel, s.r.o. Rajčianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 52114716 - Ing. Erichom Linkeschom – návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby “INS FTTH LMSTRB 01 Važec” – novostavba v k.ú Važec.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Obec Važec, ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 33 ods.1 , § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby „**INS FTTH LMSTRB 01 Važec**“ – **líniová novostavba**, navrhovateľa - **Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení spoločnosťou elkatel, s.r.o. Rajčianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 52114716 - Ing. Erichom Linkeschom** zo dňa 13.11.2019 vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov toto

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y:

Stavba „INS FTTH LMSTRB 01 Važec” – líniová novostavba, navrhovateľa - **Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení spoločnosťou elkatel, s.r.o. Rajčianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 52114716 - Ing. Erichom Linkeschom**

sa umiestňuje

na pozemkoch v katastrálnom území Obce Važec na uliciach Nábřežná, Podkrivánska, Hurbanova, Na Harte, Múrna, K jaskyni, Pod vŕškami, Hlavná, Jána Hálu, Fodorova, Široká, Tatranská, Krátka, Námestie slobody, Pod Vilingom, Na pastierskych, Železničná, Urbárska, Školská, Ľudovíta Štúra, Štefana Rysuľu, Vernárska, Janka Silana, Vyšná, Doktora Lučanského, SNP, M. R. Štefánika , tak, ak je to zakreslené v situačnom výkrese č. N.0, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia /bližšie špecifikované v podrobnejších situačných výkresoch č. N.1 – N.6/.

Popis stavby:

Projekt rieši pripojenie optickou sieťou Obec Važec. Cieľom navrhovanej stavby je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (VEKS) pre navrhovateľa a telekomunikačného operátora – spoločnosť Slovak Telekom, a.s. VEKS je potrebná pre zabezpečenie možnosti poskytovania nových telekomunikačných a dátových služieb navrhovateľa v súlade s cieľmi Programového uznesenia vlády SR, ako aj v súlade s cieľmi

vyplývajúcimi z uznesenia vlády z marca r.2011, ktorým bola schválená Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR do konca roka 2020, umožniť prístup pre všetkých občanov, verejnú správu, podnikateľský sektor i tretí sektor.

Primárna trasa optickej siete začína v telekomunikačnom objekte TO v priestoroch Slovenskej pošty. Na realizáciu primárnej optickej siete použijeme multirúry 4x12mm, ktoré povedú k jednotlivým pasívnym optickým distribučným bodom (PODB) typu ORU 3 SDF, alebo ORU 1 SDF. Do multirúry 4x12mm sa bude zafukovať 48vl a 72vl optický minikábel.

Pre sekundárnu sieť sa do výkopu položia multirúry podľa potreby 1,2,4,7,12 až 24x7/4mm. Sekundárna sieť bude ukončená v zákazníckych bodoch (ZB), v chodbovom pasívnom optickom distribučnom bode ChPODB alebo v optickom distribučnom zariadení ODF 4,8, alebo 12vl. zväzkom. Výkopy budú realizované prevažne v zeleni a následne budú zasypané a uvedené do pôvodného stavu.

Celková dĺžka výkopov bude približne 45000m. Pri vybudovaní optickej siete budeme križovať štátne cesty I. a III. triedy, vodné toky a železniciu.

Súbehy a križovania s inými inžinierskymi sieťami budú po vytýčení riešené podľa príslušných noriem. Križovanie spevnených plôch sa prevedie podľa možností podvrátaním. V prípade nebezpečenstva kolízie s podzemnými vedeniami pri križovaní bude podvrátenie riešené prekopaním a uložením kábla do chráničky.

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy a ochrana zelene

Pri výstavbe nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy a k žiadnemu záberu lesného fondu. Na stavbou dotknutých pozemkoch dôjde k využitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. V rámci ochrany zelene budú po výstavbe poškodené trávnaté plochy osiate trávnyim semenom.

Výkopy je potrebné realizovať tak, aby neboli poškodené drevnaté porasty, pričom sa nesmie poškodiť koreňový systém. Počas zemných prác v celom úseku pokládky multirúr bude dbané o dodržanie ustanovenia zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Križovania a súbehy

Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete (vodovod, kanalizáciu, elektrické káble NN a VN, plyn, diaľkové tlf. káble a tlf. káble vrátane prípojok a aj tie, ktoré nie sú známe pri spracovaní PD) a dodržať priestorové normy STN 73 6005 a STN 33 4050. Vytýčenie bude urobené priebežne podľa postupu prác, na základe vopred zaslanej objednávky v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác.

Dodávateľ stavby oboznámi všetkých pracovníkov, ktorý budú realizovať zemné práce s trasami a hĺbkou plynovodných, vodovodných, kanalizačných, elektrických a telekomunikačných zariadení a poučí ich o spôsobe práce v blízkosti horeuvedených zariadení. Pri realizácii stavby v blízkosti plynovodov a plynovodných prípojok platí STN 38 64 13 a STN 73 60 05. Miesta križovania plynovodov, vodovodov a prípojok, ako aj tesného súbehu v ochrannom pásme (1m) musia byť odkopané ručne, bez použitia strojných mechanizmov, aby nedošlo k poškodeniu. Keď príde k prerušeniu zemných prác na dlhšiu dobu, je potrebné stavenisko zabezpečiť, aby neprišlo k ohrozeniu bezpečnosti a k porušeniu potrubia, ak by bolo obnažené.

V rámci celej trasy je nutné rešpektovať ochranné pásmo. Trasy MT budú vedené 1m od plynového a vodovodného potrubia. V úsekoch, kde nie je možné dodržať predpísané ochranné pásmo 1m od plynového a vodovodného potrubia z dôvodu uloženia iných podzemných vedení či šírkového usporiadania uličného pásu, bude trasa vedená bližšie (min 0,4m) v zmysle STN 73 60 05. Po prechode cez kritické úseky pokračuje trasa v zmysle platného ochranného pásma.

Popis križovania a súbehov vodných tokov

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu s vodnými tokmi Biely Váh a Mlyničná voda. Pri križovaní vodného toku Mlyničná voda popri ceste Jána Hálu sa využije existujúca multirúra, ktorá tam už je umiestnená a tak nebude potrebné realizovať nový pretlak. Rovnako pri križovaní vodného toku Biely Váh na moste vedľa domu na ulici Štefana Rysuľu 346 sa využije existujúca multirúra. V prípade, že dôjde k nevyhnutnému križovaniu vodnej plochy, tak sa podľa možnosti spraví samostatná nosná konštrukcia v min. vzdialenosti 0,6m od rímsy, na ktorej bude chránička, alebo sa spraví pretlak popod vodného toku. Pri križovaní vodnej plochy, kde nie je most, tak sa spraví pretlak, alebo sa vodná plocha prekope. Pri pretlaku sa musí umiestniť štartovacia a cieľová jama mimo ochranné pásmo vodného toku. Hĺbka krytia chráničky pod dnom vodného toku musí byť min.1,2m. Pokiaľ nebude nevyhnutný pretlak, tak sa vodný tok prekope a v tom prípade bude nutné koryto v mieste križovania opevniť. Pri oboch možnostiach stavba nebude mať negatívny vplyv na mosty, či potoky a všetky úpravy sa po realizácii musia spraviť do pôvodného stavu.

Popis križovania a súbehov štátnych ciest

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu s miestnymi komunikáciami a štátnou cestou I. a III. triedy. Pri nutnom križovaní štátnej cesty I triedy sa prechod kábla bude realizovať kolmým pretlakom na os cesty, chránička musí byť v min. hĺbke 1,2m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky a montážne jamy musia byť umiestnené vo vzdialenosti min.0,5m za vonkajšie hrany cestného pozemku. Konce chráničky pri pretlaku musia presahovať min.0,25m steny montážnych jám. Existujúcu HDPE rúra pri pretlaku štátnej cesty I triedy sa nemôže využiť, keďže v HDPE rúre sú 10mm mikrotrubičky, do ktorých sa nezafukuje vláknový zväzok a na druhej strane cez cestu sú už HDPE rúry využité na transportnú sieť. Pri súbehu so štátnou cestou prvej triedy musí byť kábel vzdialený min.1m za vonkajšou hranou telesa cesty.

Stavba bude križovať cestu I. triedy I/18 v mieste Kilometrovníkové 580,746km. Súbeh s touto cestou povedie od 580,317 až po 580,552 v jednotkách Kilometrovníkové. Pri realizácii stavby budeme križovať aj cesty III. triedy: III/2343 v Kumulatívne: 0,766, 1,204, 1,252, 1,383, 1,325 a cestu III/2344 v Kumulatívne: 0,092, 0,244 a 0,343. Súbeh s cestou III/2343 predpokladáme od Kumulatívne: 0,404 po 1,636, v prípade cesty III/2344 povedie súbeh po celej jej dĺžke. Podtláčanie ciest bude realizované nasledovne: vykopanie štartovacích jám na oboch stranách vozovky v hĺbke 1,5m, následne sa bude realizovať pneumatické pretláčanie cesty s priemerom rakety 110mm. Do pretlaku sa vloží hladká chránička DN 90. Výkop v intraviláne kyneta 0,25x0,6m. Do výkopu sa položí optická chránička, zasype sa jemným pieskom 10cm, na ktorý sa položí ochranná fólia oranžovej farby. Zvyšok kynety dosypeme vykopanou zeminou, ktorú budeme zhutňovať každých 10cm hrúbky.

Stavba nebude mať negatívny vplyv na cesty, nebude obmedzená doprava a všetky úpravy zelene, spevnenej plochy atď. sa po realizácii musia uviesť do pôvodného stavu.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Petr Musil – autorizovaný stavebný inžinier.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Umiestnenie stavby „**INS FTTH LMSTRB 01 Važec**“ – **líniová novostavba bude** na pozemkoch v katastrálnom území Obce Važec na uliciach Nábrežná, Podkrivánska, Hurbanova, Na Harte, Múrna, K jaskyni, Pod víškami, Hlavná, Jána Hálu, Fodorova, Široká, Tatranská, Krátka, Námestie slobody, Pod Vilingom, Na pastierskych, Železničná, Urbárska, Školská, Ľudovíta Štúra, Štefana Rysuľu, Vernárska, Janka Silana, Vyšná, Doktora Lučanského, SNP, M. R. Štefánika, tak, ak je to zakreslené v situačnom výkrese č. N.0, /bližšie špecifikované v podrobnejších situačných výkresoch č. N.1 – N.6/, ktoré

sú súčasťou overenej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom. Musilom, autorizovaným stavebným inžinierom v novembri 2019.

2. Do projektovej dokumentácie zakresliť všetky existujúce verejné, ako aj neverejné podzemné inžinierske siete.
3. Vypracovať projekt organizácie výstavby s vyznačením všetkých stavebných dvorov a skládok materiálu a spracovať projekt organizácie dopravy dotknutého územia dočasným dopravným značením počas realizácie stavebných prác, ktorý bude predložený na posúdenie ODI Liptovský Mikuláš.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem a požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy:

Stanovisko OR Žilina Sekcie EE, č.j. 12-514/2019/SEE -T0/2a.15 z 11.7.2019:

ŽSR OR Žilina Sekcia elektrotechniky a energetiky Vrátky k žiadosti o stanovisko k PD stavby v stupni DUR "El. telekomunikačná sieť- optika od investora Slovak Telekom a.s." a existencii sietí na trati Košice- Žilina cca v žkm: 224,50-226,40, s križovaním trate v žkm: 225,20 v ochrannom pásme ŽSR, sa nachádzajú zariadenia a podzemné káblové vedenia VN a NN, ktoré slúžia pre napájanie a zabezpečenie prevádzky dopravnej cesty a zároveň boli orientačne zakreslené do priloženej prílohy.

Na základe tejto skutočnosti, **máme** nasledovné pripomienky:

- požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy.
- požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrických vedení zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenia, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickým vedeniam.
- na existujúce podzemné vedenie požadujeme dodržať ZZ č.251/2012, ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
- požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach 513/2009 §3 čl.3a- od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak ide o železničnú dráhu dodržať vzdialenosť 3 metre.
- požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach **513/2009 §4 čl.1-** V obvode dráhy je zakázané vysádzať stromy a kry a umiestňovať stavby, reklamné, propagačné a informačné zariadenia, konštrukcie a predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou dráhy ani s dopravou na dráhe.
- požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach **513/2009 §4 čl.2-** v obvode dráhy možno umiestňovať len súčasti dráhy a vykonávať činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou dráhy, najmä údržbu telesa dráhy a obvodu dráhy, s dopravou na dráhe alebo s výkonom štátneho dozoru, ako aj uskutočňovať záchranné práce a odstraňovať následky nehôd a mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú prevádzku dráhy alebo bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe.
- pred začatím stavebných prác požadujeme presné vytýčenie týchto VN a NN vedení, prípadné realizovanie dozoru pri ručne vykonávaných výkopových prácach, ktoré je možné si objednať na hore uvedenej adrese.
- v prípade poškodenia spomínaných VN a NN vedení a zariadení pri výkopových a

a stavebných prácach budú všetky náklady spojené s jeho odstránením naúčtované v plnej výške zhotoviteľovi prác.

Pri dodržaní uvedených pripomienok **súhlasí** s realizáciou stavebného zámeru.

ŽSR OR Žilina č.j. 314/2019-SŽTS/107/2a.15 z 16.7.2019:

Líniová stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Košice - Žilina, po oboch stranách kol'aje, medzi km 224,500 až km 226,400, s minimálnou vzdialenosťou 15,0 m od osi krajnej kol'aje. Stavbou bude tiež železničná trať križovaná v existujúcej HDPE rúre v km 225,200.

ŽSR OR Žilina súhlasí s umiestnením optickej siete v OPD, nakoľko sa ale v záujmovej oblasti nachádzajú podzemné vedenia v našej správe, pripájame podmienky ich ochrany a orientačne zakreslené trasy vo vyjadreniach správcov, č. j.: 233/SOZT/2019-V a 12-514/2019/SEE-T0/2a.15. Pred začiatkom prác je potrebné vytýčiť ich a dodržať ochranné pásma našich vedení v zmysle platných noriem.

Stavebné povolenie na objekt v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska ŽSR od odboru 230 (odbor expertízy) GR ŽSR Bratislava a po rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislave, k stavbe v OPD príslušným stavebným úradom.

ŽSR - OR Žilina Sekcia OZT č.j. 233/SOZT/2019-V z 4.7.2019:

ŽSR – OR Žilina Sekcia OZT k projektu hore uvedenej stavby v ochrannom pásme ŽSR situovanej v blízkosti trate Košice-Žilina v žkm 224,7 – 226,4, k. ú. Vážec má nasledovné pripomienky:

1. V záujmovej oblasti stavby sa nachádza trasa podzemných vedení (DK, TK, DOK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa podzemných vedení Vám bola informatívne zakreslená do priložených situácií.
2. Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: "Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia". Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byť tiež priložené vypísané "PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA" v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa 23.11.2015 ("Prehlásenie" zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina – Ing. Barčíka na tel. č.0903907681.
3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri súbahu, resp. križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
4. Pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.
5. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 ml ako aj STN 73 6005).
6. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach

- a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.
7. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcie OZT pred ich opätovným zasypáním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.
 8. Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad č.j.: 26444/2019/SŽDD/79537 z 30.9.2019:

Stavba "INS FTTH LM STRB Ol Važec" rieši výstavbu zemnej optickej siete v obci Važec. Stavba je situovaná sčasti v OPD a OD vpravo aj vľavo od železničnej trate Košice – Žilina v žkm 224,500 – 226,400 v najmenšom priblížení 15 m od osi krajnej koľaje (súbeh), s križovaním v žkm 225,200 riešeným v existujúcej HDPE rúre. Trasa optického kábla zasahuje do pozemkov v správe Železníc Slovenskej republiky v k. ú. Važec.

MDV SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 140b stavebného zákona vydáva **súhlas** so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) a obvode dráhy (OD) pre vyššie uvedenú stavbu.

MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pre vykonanie činností v OPD a OD a následné užívanie určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Elkatel s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava overenou MDV SR, ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu.
6. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia
7. Železníc Slovenskej republiky (súčasná aj budúca) nachádzajúce sa v dotknutom území. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava, č. j.: 28103/2019/0230-1 zo dňa 01. 08.2019.
8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

10. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

11. Závazné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.

GR ŽSR Odbor expertízy Bratislava č.j. 28103/2019/0230-1 z 1.8.2019:

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi, nemáme námietky k realizácii stavby a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:

1. Riešiť pri styku v záujmovom území ochranu železničných podzemných káblových vedení v správe ŽSR-OR Žilina, SEE a SOZT - rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné- prístupné.
2. Pred začatím prác stavebník objedná vytyčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR- OR Žilina, SEE a SOZT. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcov podzemných vedení.
3. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Žilina, č.j. 31420/2a.13/2914/2019/OSM ZA, zo dňa 16.07.2019) -uzatvorí" Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena".
4. Stavebník písomne oznámi termín začatia a ukončenia prác v OPD a objedná (podľa potreby) dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš.
5. Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
6. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka - priebežne zachovávať priechodný priestor (prevádzkový priestor).
7. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
8. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR, po skončení prác upraviť pozemky ŽSR do pôvodného stavu.
9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou.
10. Po ukončení stavby v OPD si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš. Stavebník toto potvrdenie predloží ku kolaudácii stavby.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu Oddelenie oblastného hygienika Žilina č.j. 06878/2020/ÚVHR/404 z 7.1.2020:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina (ďalej len „MDV SR“) ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f), ods. 2 písm. b) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa elkatel s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 52 114 716 na územné konanie stavby „INS FTTH LM STRB 01 Važec“, podľa § 3 ods. 1 písm. f), § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva záväzné stanovisko:

S ú h l a s í s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „INS FTTH LM STRB 01 Važec“.

Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica č.j. ASMdpS-1-819/2019 z 6.6.2019:

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov **súhlasí** s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie -bez pripomienok.

V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Krajský pamiatkový úrad Žilina č. spisu: KPUZA-2019/13571-2/43148/FUR z 4.6.2019:

Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 a v súlade s § 41 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) vydal podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce záväzné stanovisko:

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- ak počas stavebných prác dôjde k **akémukoľvek archeologickému nálezu** hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- **Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.**

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona „záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia, alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.“

SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Žilina č.j. 45/2019/SCŽSK – 269 z 17.10.2019

Podmienky pre vydanie územného rozhodnutia:

B. Všeobecné podmienky ŽSK a SC ŽSK pre uloženie IVEKSI:

1) do telesa cesty v súbehu s cestou-intravilán

- a. v min. vzdialenosti 2,0m od spevnenej krajnice vozovky, bude optický kábel uložený v požadovanej hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky s obnovením odvodnenia cestného telesa /charakteristický priečny rez/
- b. vo vzdialenosti nad 2,0m od spevnenej krajnice vozovky, bude optický kábel uložený v min. hĺbke 0,9m pod niveletou vozovky s obnovením odvodnenia cestného telesa /charakteristický priečny rez/
- c. z dôvodu stiesnených pomerov /cesta – odvodnenie, betónový rigol – oplatenie/ bude optický kábel uložený do cestného telesa pod dno betónového rigolu v požadovanej hĺbke 1,2m od nivelety vozovky s obnovením pôvodného odvodnenia cestného telesa a opravy do riadneho stavu /charakteristický priečny rez/

2) do telesa cesty jej križením

- pretlakom cestného telesa v hĺbke 1,2m od nivelety vozovky /charakteristický priečny rez/

3) vedenie optického kábla okolo priepustov

- optický kábel bude uložený /vtok alebo výtok/ v požadovanej min. hĺbke 0,5m pod betónové dno vybudované na náklady stavby s **obnovením odvodnenia cestného telesa; do PDRS /PD pre ZUC/ bude vypracovaný pre každý priepust samostatný pozdĺžny a priečny rez uloženia optického kábla**

4) vedenie optického kábla okolo mostov

- optický kábel uložený /na vtoku alebo výtoku/ mimo mostný objekt na samostatnej nosnej konštrukcii v min. svetlej vzdialenosti 0,6m od rímsy; **alebo**
- optický kábel bude uložený do vodného toku v požadovanej min. vzdialenosti 3,0m od kolmého priemetu vtokovej alebo výtokovej rímsy; **do PDRS /PD pre ZUC/ bude vypracovaný pre každý most samostatný pozdĺžny a priečny rez uloženia optického kábla do vodného toku**

5) v prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky bude mať táto nasledovnú skladbu:

Konštrukcia jednotlivých obrusných vrstiev dočasnej úpravy a konštrukčné vrstvy obnovy vozovky sú nasledovné:

I. Provizórna úprava vozovky

zapravenie sa vykoná ihneď po uložení potrubia v šírke výkopu.

– ACo 11 (II)	50 mm
– Spojovací postrek	0,5 kg/m ²
– ACL 16 (II)	70 mm
– Spojovací postrek	0,5 kg/m ²
– ACp 22 (II)	80 mm
– Štrkodrvina ŠD	300 mm
- Hutnenie zásypu výkopov min	96% P.S.
- Únosnosť pláne pod vozovkou min	45MPa

spolu

500 mm

- 1) Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál! Zásyp ryhy bude zhotovený zo štrkopiesku alebo štrkodrvy fr. O - 16 a O - 32 mm v zmysle STN so zhutnením a vlhčením po vrstvách max. 300 mm!
- 2) Konečná úprava vozovky bude vyhotovená zarezaním do asfaltových vrstiev s odfrézovaním dočasnej úpravy v hr. 50 mm, pričom obrusná vrstva bude zarezaná a odfrézovaná v šírke ryhy s presahom + 300 mm na každú stranu. Potom bude odfrézovaná dočasná úprava v ryhe na šírku ryhy v hr. 120 mm. Potom polozenie konštrukčných vrstiev vozovky vykoná oprávnená organizácia nasledovne:

Konštrukčné zloženie vozovky:

- ACo II (II)	50 mm
- Spojovací postrek	0,5 kg/m ²
- ACL 16 (II)	70 mm
- Spojovací postrek	0,5 kg/m ²
- ACp 22 (II)	80 mm
- Štrkodrvina ŠD	300 mm

spolu 500 mm

6) uloženie optického kábla vzdušným vedením – krížením ciest III/2343, III/2344

- vzdušné vedenie bude umiestnené vo výške nad vozovkou v zmysle príslušných noriem

C. Podmienky SC ŽSK pre uloženie optických káblov do telesa ciest III/2343 a III/2344 a vypracovanie spoločnej dokumentácie pre realizáciu stavby (PDRS) a dokumentácie pre zvláštne užívanie cesty (PDZUC):

- I. výkres N.1: cesta III/2343, intravilán obce Važec (ckm 0,444-0,634) vpravo
– optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
 - 1) v ckm 0,444 – 0,637 bude uložený do zeleného pásu vpravo v min. vzdialenosti 2,0m a v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky
 - 2) vzdušné kríženie cesty bude realizované podľa bodu B.6)
- II. výkres N.2: cesta 111/2343, intravilán obce Važec (ckm 0,634-0,850) vpravo
– optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
 - 1) v ckm 0,637 – 0,774 bude uložený do zeleného pásu vpravo v min. vzdialenosti 2,0m a v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky
 - 2) vzdušné kríženie cesty bude realizované podľa bodu B.6)
 - 3) v ckm 0,774 kríženie telesa cesty jeho pretlakom
 - 4) v ckm 0,800 – 0,830 bude uložený do zeleného pásu vpravo v min. vzdialenosti 2,0m a v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky
 - 5) v ckm 0,812 kríženie telesa cesty jeho pretlakom
 - 6) v ckm 0,830 – 0,850 Mostný objekt M2029 – uloženie bude realizované podľa bodu B.4)
- III. výkres N.3: cesta III/2343, intravilán obce Važec (ckm 0,850-0,977) vpravo
– optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
 - 1) v ckm 0,850 – 0,872 bude uložený do zeleného pásu v min. vzdialenosti 2,0m a v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky
 - 2) v ckm 0,936-0,977 bude uložený za cestnú priekopu do zeleného pásu
- IV. výkres N.4: cesta III/2343, intravilán obce Važec (ckm 0,977-1,199) vpravo
– optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
 - 1) v ckm 0,977 – 1,199 bude uložený za cestnú priekopu do zeleného pásu
 - 2) vzdušné kríženie cesty bude realizované podľa bodu B.6)

- 3) v ckm 1,199 kríženie telesa cesty jeho pretlakom
- V. výkres N.5: cesta III/2343, intravilán obce Važec (ckm 1,199 – 1,414) vpravo, vľavo
 – optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
1. v ckm 1,199 1,380 bude uložený za cestnú priekopu do zeleného pásu vpravo
 2. v ckm 1,261 kríženie telesa cesty jeho pretlakom
 3. v ckm 1,261 1,380 bude uložený do zeleného pásu vľavo v min. vzdialenosti 1,0m od spevnenej krajnice vozovky a min. hĺbke 0,9m pod niveletou vozovky
 4. v ckm 1,380 kríženie telesa cesty jeho pretlakom
 5. v ckm 1,397 Mostný objekt M1834 – uloženie bude realizované podľa bodu B.4)
- VI. výkres N.6: cesta III/2343, intravilán obce Važec (ckm 1,414 – 1,594) vpravo, vľavo
 – optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
1. v ckm 1,414 1,597 bude uložený vpravo za cestnú priekopu a do zeleného pásu v min. hĺbke 0,9m pod niveletou vozovky
 2. v ckm 1,463 a v ckm 1,550 kríženie telesa cesty jeho pretlakom
 3. v ckm 1,463 – 1,550 bude uložený vľavo do zeleného pásu v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky, alebo pod dno rigola podľa podmienky B.1)
- VII. výkres N.2 + N.3: cesta III/2344, intravilán obce Važec (ckm 0,000 – 0,101) vľavo
 – optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
- a) v ckm 0,019 0,19 bude uložený vľavo do spevnenej plochy pri ceste
 - b) v ckm 0,019 Mostný objekt M3249– uloženie bude realizované podľa bodu B.4)
 - c) v ckm 0,019– 0,101 z dôvodu stiesnených pomerov /cestabetónový rigol – zástavba bude optický kábel uložený pod dno betónového rigolu v požadovanej hĺbke 1,2m od nivelety vozovky s obnovením pôvodného odvodnenia cestného telesa do riadneho stavu
 - d) v ckm 0,075 sa nachádza priepust P24912; optický kábel bude uložený pod dno na vtoku v požadovanej min. hĺbke 0,5m pod betónové dno vybudované na náklady stavby s obnovením odvodnenia cestného telesa
 - e) v ckm 0,082 kríženie telesa cesty jeho pretlakom
- VIII. výkres N.7: cesta III/2344, intravilán obce Važec (ckm 0,101– 0,290) vľavo
 – optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
- a. v ckm 0,101– 0,290 bude uložený vľavo za cestný rigol
 - b. v ckm 0,246 kríženie telesa cesty jeho pretlakom
- IX. výkres N.8: cesta III/2344, intravilán obce Važec (ckm 0,290– 0,501) vľavo
 – optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
- a. v ckm 0,101 – 0,290 bude uložený vľavo za cestný rigol
 - b. v ckm 0,345 kríženie telesa cesty jeho pretlakom
- X. výkres N.9: cesta III/2344, intravilán obce Važec (ckm 0,501 – 0,552) vľavo + (ckm 0,543– 0,662) vpravo
 – optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
- a. v ckm 0,501– 0,552 bude uložený vľavo za cestný rigol
 - b. v ckm 0,543 – 0,630 bude uložený vpravo do zeleného pásu

- c. v ckm 0,615 sa nachádza priepust P24913; optický kábel bude uložený pod dno na výtoku v požadovanej min. hĺbke 0,5m pod betónové dno vybudované na náklady stavby s obnovením odvodnenia cestného telesa
- d. v ckm 0,630 Mostný objekt M3221- uloženie bude realizované podľa bodu B.4)
- e. v ckm 0,630-0,662 bude uložený vpravo do zeleného pásu podľa B.1
- XI. výkres N.IO: cesta III/2344, intravilán obce Važec (ckm 0,662- 0,842)
vpravo
– optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
 - a. v ckm 0,662-0,842 bude uložený vpravo pri oplotení rod. domov
 - b. v ckm 0,732 sa nachádza priepust P24914; optický kábel bude uložený pod dno na výtoku v požadovanej min. hĺbke 0,5m pod betónové dno vybudované na náklady stavby s obnovením odvodnenia cestného telesa
- XII. výkres N.II: cesta 111/2344, intravilán obce Važec (ckm 0,842 -1,001)
vpravo
– optický kábel bude v súvisle zastavanom území obce uložený nasledovne:
 - a) v ckm 0,842-1,001 bude uložený vpravo pri oplotení rod. domov
- XIII. výkres N.I2: cesta 111/2344, intravilán obce Važec (ckm 1,001-1,114)
vpravo
– optický kábel bude v súvisle zastavanom území mesta uložený nasledovne:
 - a. v ckm 1,001-1,114 bude uložený vpravo pri oplotení rod. domov
 - b. v ckm 1,114 kríženie telesa cesty jeho pretlakom

D. Majetkovo-právna podstata pozemkov pod telesom ciest III/2343 a III/2344

Majetkovým správcom uvedených ciest je Správa ciest ŽSK, ich vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj. Navrhované stavebné práce budú realizované v intraviláne obce Važec nasledovne:

- I. cesta III/2343
 - na parcele KN-C 2185/1, 2186, 2187/2, k.ú. Važec – druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorú nie je založený list vlastníctva.
 - na parcele KN-E 824/3, 824/2, 824/101, k.ú. Važec - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktoré je založený list LV č. 6753; vlastníkom je Obec Važec
- II. cesta 111/2344
 - na parcele KN-C 2094/1, 2070, 2061/1, 2060, k.ú. Važec- druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorú nie je založený list vlastníctva.
 - na parcele KN-E 825/1, 825/4, 825/5, k.ú. Važec- druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktoré je založený list LV č. 6753; vlastníkom je Obec Važec
 - na parcele KN-C 2061/4, k.ú. Važec- druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktoré je založený list LV č. 680 I; vlastníkom je SR
 - na parcele KN-C 2060, k.ú. Važec- druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktoré je založený list LV č. 1374; vlastníkom je SR

Po majetkovo – právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom na vlastníka ciest sa vlastníkom optických káblov zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!

E. Všeobecné podmienky pre vydanie územného rozhodnutia

- I. Podľa bodov B. a C. tohto vyjadrenia bude vypracovaná spoločná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (PDRS) a dokumentácia pre zvláštne užívanie cesty (PDZUC), ktorú predloží stavebník na odsúhlasenie správcovi ciest 111/2343 a 111/2344. Toto stanovisko správcu uvedených ciest bude

podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán.

2. Bez vydaného právoplatného územného rozhodnutia, právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty a odovzdania staveniska medzi stavebníkom a správcom cesty za účasti zhotoviteľa v stavebnom úseku uvedených ciest nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa ciest!
3. Dokumentáciu v stupni PDRS (PDZUC) a právoplatné rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty odovzdá stavebník zástupcovi SC ŽSK pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

V prípade dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sa o ďalšom postupe stavebník bude informovať na Odbore správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Piešťany č.j. CS SVP OZ PN 7701/2019/02 cz 34104/210/2019 z 4.10.2019:

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu s vodnými tokmi Biely Váh a Mlyničná voda. Pri križovaní vodného toku Mlyničná voda popri ceste Jána Hálu sa využije existujúca multirúra. Rovnako pri križovaní vodného toku Biely Váh na moste vedľa domu na ulici Štefana Rysulu 346 sa využije existujúca multirúra. Pri nových križovaniach kde, nie je existujúca multirúra bude križovanie realizované buď osadením novej chráničky na existujúci mostný objekt alebo bude križovanie realizované riadeným pretláčaním. štartovacia a cieľová jama budú umiestnené mimo ochranné pásmo vodných tokov.

V prípade, že počas výstavby dôjde k nevyhnutnému križovaniu vodnej plochy, tak sa podľa možnosti prichytí oceľová chránička krajom mosta prípadne križovanie bude realizované riadeným pretlakom. Pri pretlaku bude umiestnená štartovacia a cieľová jama mimo ochranné pásmo vodného toku. Hĺbka krytia chráničky pod dnom vodného toku bude min.1,2m.

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

Navrhovanou trasou optickej siete dôjde ku križovaniu vodných tokov v správe našej organizácie. Jedná sa o križovanie vodného toku Biely Váh, kde bude optická sieť uložená do existujúcej chráničky umiestnenej na mostnom objekte, 2x bude kábel križovať BP Biely Váh uložením do existujúcej chráničky umiestnenej na mostnom objekte a 3 x bude navrhovaný kábel umiestnený po pod dno vodného toku Mlyničná voda.

Ochranné je v zmysle STN 75 2102 stanovené pri Biely Váhu vo vzdialenosti min.6,0 m od brehových čiar a pri BP Váhu a Mlyničnej vode vo vzdialenosti min.4,0 m od brehových čiar.

V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

Pri súbehu s vodným tokom požadujeme káblové vedenie umiestniť za ochranné pásmo toku.

Križovanie vodného toku Mlyničná Voda požadujeme realizovať riadeným pretláčaním. Pri križovaní vodného toku požadujeme vedenie umiestniť do chráničky v celej šírke koryta toku aj jeho ochranného pásma, pričom chránička musí byť umiestnená min. 1,2 m pod niveletou dna koryta toku.

Štartovania a cieľová jama pretlaku musí byť umiestnená za ochranné pásmo toku.

K začatiu prác pri súbehu a pri križovaní tokov požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia horného Váhu v Ružomberku (p. Krakovský/0955 859 509) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.

Pred zásypom výkopových rýh pri súbehu s vodným tokom a štartovacej a cieľovej jamy pri križovaní tokov žiadame prizvať nášho pracovníka k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia kábla, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku.

Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu. Ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme je zakázané.

V prípade úpravy toku, ak bude optická sieť zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma, si investor (Slovak Telekom, a.s.) vedenie preloží na vlastné náklady.

Správca vodného toku nezodpovedáme za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH č.j. OU-LM-OSZP-2019/007302-02 z 17.6.2019:

Pri realizácii stavebných prác vzniknú nasledovné druhy odpadov: 150101- obaly z papiera,

150102- obaly z plastov, 170107- stavebná suť, 170302- bitumén, 170506- zemina a pod. zaradené podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5, ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších doplnkov a § 108, ods. 1, písm. m zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov, podľa § 99 ods. 1 písm. b citovaného zákona súhlasí s projektovou dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

1./ Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 150102/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej skládke.

2./ Využitelné stavebné odpady /napr. 170107, 170302/ je pôvodca povinný odovzdať na zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú oprávnené organizácie /napr. ISO spol. s r.o., Lipt. Mikuláš, Prima Slovakia Lipt. Mikuláš - drvením/. Pokiaľ uvedené organizácie nebudú môcť zabezpečiť ich zhodnotenie, len potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku. Stavebné odpady sa nesmú vyvážať na nelegálnu skládku vo Važci.

3./Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK č.j. OU-LM-OSZP-2019/07542-002-Pa z 18.6.2019:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny dáva v zmysle §-u 9 ods.1 písm. b) a c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

vznp nasledovné vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky.

Predmetná líniová stavba bude prechádzať viacerými parcelami v k.ú. Važec, intravilán a extravilán obce Važec, na území, kde platí podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. prvý stupeň územnej ochrany. Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržať podmienky:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.
- upozorňujeme, že o prípadnom výrube drevín je potrebné rozhodnúť v samostatnom konaní ešte pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa stavba povoľuje (v zmysle §103 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny)
- pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie
- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému
- v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia
- pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do okolia
- v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykonať investor na vlastné náklady ich odstránenie
- po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, č.j. OU-LM-PLO-2 019/015089-002 z 12. 12. 2019:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 písm. m/ zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy /PP/ podľa §§ 20 a 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ pre územné konanie stavby dáva nasledovné vyjadrenie:

Navrhovaná stavba sa nachádza prevažne v zastavanom území obce Važec na nepoľnohospodárskych pozemkoch, v k.ú. Važec, ale aj na PP, poľnohospodárskych pozemkoch, druh pozemkov - trvalé trávne porasty a orná pôda. Pri výstavbe nedôjde k trvalému záberu PP a k záberu lesného pôdneho fondu.

Po zidentifikovaní záujmového územia v k.ú. Važec podľa mapových a evidenčných údajov o pozemkoch dotknutých stavbou vybudovaním optickej prípojky v PD stavby dôjde k požitiu PP na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu.

K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území tunajší úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým zábery PP zosúladiť tak, aby sa uskutočnili len v nevyhnutných prípadoch, v odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody.

Po právoplatnom územnom rozhodnutí a pred zahájením stavebného konania k stavbe, resp. začatím stavebných prác požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona s predpísanými prílohami /bilancia skrávky humusového horizontu PP a návrh vrátenia PP do pôvodného stavu, z PD stavby situáciu zakreslenia trasy stavby, stanovisko vlastníkov a

užívateľov PP k realizácii stavby a správny poplatok v hodnote 3,00 € kolok/ pre použitie PP na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu pre účely stavby.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č.j. OU-LM-OCDPK-2019/007135-002 z 29.5.2019:

Vyššie uvedená stavba sa priamo dotkne ciest našej správe, preto Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, **súhlasí** s projektovou dokumentáciou na uvedenú stavbu po dodržaní nasledovných podmienok:

- V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ Liptovský Mikuláš.
- Pokiaľ počas prác dôjde k zásahu do cestného telesa, bude nutné v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie **rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest**.
- Ak počas prác dôjde k obmedzeniu cestnej premávky, bude nutné pred realizáciou stavebných prác v súlade s § 7 zákona ô. 135/1961 Zb. po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie **povolenia na čiastočnú uzávierku ciest**.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši okresný dopravný inšpektorát č.j. ORPZ-LM-ODI-77-064/2019 z 18.6.2019:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši /ďalej len "ODI Liptovský Mikuláš/ po vyhodnotení možného vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky záväzne súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu podľa predloženej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok:

Do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie požadujeme spracovať projekt organizácie dopravy /vypracovaný odborne spôsobilou osobou v zmysle platných noriem a technických predpisov/ dotknutého územia dočasným dopravným značením počas realizácie stavebných prác, ktorý bude predložený na posúdenie,

Kríženia spevnených plôch /cesty I. III. triedy/ požadujeme previesť pretlakom popod komunikáciu,

ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný záujem.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS OU-LM-OSZP-ŠVS-2019/007357-02/Ks z 5.5.2019

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s umiestnením vyššie uvedenej stavby súhlasí. Ďalší stupeň PD je navrhovateľ povinný zaslať na vyjadrenie.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č.j. 4600052501 z 25.6.2019:

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) s hore uvedenou stavbou **súhlasí** s nasledovnými pripomienkami:

1. V predmetnej lokalite katastra stavby resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10 metrov**, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu **1 meter**, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez

aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://www.ssd.sk/ine-sluzby/vytycovanie-podzemnych-energetickych-vedeni> vytýči určený pracovník SSD.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

4. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

5. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

6. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

7. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. Ďalší stupeň PD požadujeme predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s.

SPP distribúcia a.s. Bratislava č.j. TD/NS/0372/2019/Hy z 4.6.2019:

SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len "SPP-O") ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o energetike"): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-O o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-O (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-O vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-O (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-O vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-O na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-O nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-O, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-O na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-O môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Michlovský s.r.o. UC2 Banská Bystrica č.j. BB-1731/2019 z 4.7.2019

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách Č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ
 - a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

LVS, a.s. Liptovský Mikuláš, č.j.: 1000/2020/PŠ z 11.2.2020:

S predloženým projektom **súhlasí** s týmito pripomienkami:

1. V záujmovom území sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a káblové vedenia v prevádzke LVS, a. s.
2. Situácie so zakreslením inžinierskych sietí v prevádzke LVS, a. s., prikkladáme. Upozorňujeme, že zakreslenie inžinierskych sietí v situáciách je orientačné. Trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie i káblové vedenia je potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Janík, 0917 503 364 - verejný vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - verejná kanalizácia; p. Kubín, 0905 466 864 - elektrické káble).
3. Križovanie elektronickej komunikačnej siete s potrubiami a vedeniami v našej prevádzke žiadame realizovať v zmysle STN. Elektronická komunikačná sieť musí byť umiestnená mimo pásma ochrany našich potrubí, ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na obidve strany.
4. Priebeh prípravných a výkopových prác je potrebné konzultovať so zástupcami našej spoločnosti (Ing. Kazár, 0908 916 584 - verejný vodovod; p. Vyšný, p. Kubín). Začiatok prípravných prác je potrebné oznámiť v dostatočnom predstihu.
5. V prípade, že pri realizácii navrhovanej stavby dôjde k poruchám na potrubíach alebo vedeniach v našej prevádzke, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

Obec Važec, uznesenie OZ č.73/2019 z 26.9.2019:

Súhlasí s realizáciou vyššie uvedenou stavbou za dodržaní nasledovných podmienok:

1. Navrhovateľ je povinný zabezpečovať čistenie zametáním a kropením miestnych komunikácií, ktoré bude používať počas výstavby.
2. V prípade, že sa na pozemkoch nachádzajú akékoľvek dreviny, je navrhovateľ povinný požiadať príslušný tunajší orgán ochrany prírody o súhlas s ich výrubom.
3. Pred začiatkom rozkopávkových prác požiada navrhovateľ tunajší správny orgán o povolenie rozkopávky. Všetky povrchy budú po realizácii stavebných prác upravené do pôvodného stavu (nespevnené plochy zatrávnené, chodníky z dlažby upravené do pôvodného stavu,...). Bližšie podmienky určí cestný správny orgán v rozhodnutí o zvláštnom užívaní komunikácie.
4. Požadujeme bezpečne vyriešiť organizáciu pešej dopravy a jej prístup počas realizácie stavebných prác. Pred začatím prác požadujeme predložiť na schválenie projekt organizácie dopravy - dočasné dopravné značenie schválená príslušným dopravným inšpektorátom.
5. Pred realizáciou požadujeme zabezpečiť vytyčenie všetkých inžinierskych sietí v lokalite stavby.

K umiestneniu stavby sa ďalej vyjadrili:

upc broadband slovakia, s.r.o. Bratislava č.j. 216190867 z 3.6.2019:

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia danej stavby **súhlasí**, pretože v lokalite stavby **nedôjde** k styku s ich **podzemnou** káblovou distribučnou sieťou.

OTNS, a. s., 831 04 Bratislava, č.j. 2812/2019 z 3.6.2019:

V záujmovom území danej stavby sa **nenachádza** podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. S vydaním územného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok.

Slovanet, a. s. Bratislava 2 z 14.8.2019, VNET, a.s. Bratislava z 4.6.2019, Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava z 3.6.2019, Turk Telekom international SK, s.r.o. Bratislava č.j. 000177 z 3.6.2019:

V záujmovom území danej stavby sa **nenachádza** podzemná sieť spoločnosti.

O2 Slovakia, s.r.o.,

S vydaním územného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia č.j. OU-LM-OKR-2019/001229-009 z 29.5.2019:

Z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Ministerstvo vnútra SR sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií č.j. SITB-OT4-2019/000269-360 z 6.6.2019:

Na stavbou dotknutých pozemkoch MV SR nemá žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš, č.j. ORHZ –LM2-2019/00302-001 z 31.5.2019:

K uvedenej stavbe nemá pripomienky.

Energotel, a.s. Bratislava, č.j. ET/MM19/716 z 12.6.2019:

Stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina, SE a.s. VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava

Vecná a časová koordinácia stavieb:

Stavba nevyžaduje prekládky existujúcich inžinierskych sietí, obmedzenie súčasnej prevádzky, ani opatrenia potrebné pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby. Koordinácia stavby bude zabezpečená zo strany investora s projektantmi a dodávateľmi stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

K umiestneniu stavby zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude

podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ - Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení spoločnosťou elkatel, s.r.o. Rajčianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 52114716 - Ing. Erichom Linkeschom podal dňa 13.11.2019 na obecnom úrade vo Važci návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu " INS FTTH LMSTRB 01 Važec" – líniová novostavba v k.ú Važec. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Začatie konania bolo v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámením č.j. MN/23/534/2019 zo dňa 28.11.2019 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom pričom ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 16.12.2019 na Obecnom úrade vo Važci.

K návrhu bola priložená dokumentácia spolu s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.

Účastníkmi konania neboli vznesené námietky voči umiestneniu uvedenej stavby.

Navrhovateľ v zmysle §38 stavebného zákona má podľa ustanovení § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení „iné právo“ podľa §139 ods.1 písm. c) k stavbou dotknutého pozemku.

Obec Važec, ako príslušný stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyjadrenia účastníkov konania, zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a v zmysle § 39 a §39a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Žiadame obecný úrad Važec o bezodkladné vyvesenie tohto oznámenia na obecnej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Važec na dobu 15 dní. Po uplynutí tejto doby žiadame Obec Važec o jeho zaslanie na Obecný úrad Východná s potvrdením dátumu vyvesenia a zvesenia.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad, Žilina prostredníctvom Obecného úradu vo Važci, Na Harte 19, 032 61 Važec.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku.

Ing. Milan Lištiak
starosta obce

Účastníci konania:

elkatel, s.r.o. Ing. Erich Linkesch Rajčianska 96, 831 02 Bratislava,

Vlastníci dotknutých pozemkov parcelných čísiel:

Katastrálne územie	Parcelné číslo		Číslo LV	Druh pozemku	Výmera	Vlastník/vlastníci
	Register C-KN	Register E-KN				
Važec	2188/1		/	ZPaN	11009	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2188/3		/	ZPaN	10789	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		8039	6753	ZPaN	2897	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2063/1		/	ZPaN	3356	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2065		/	ZPaN	746	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2063/5		6801	ZPaN	64	Slovenská republika
Važec	2189/2		1374	ZPaN	13393	Slovenská republika
Važec		825/4	6753	ZPaN	6288	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2070		/	ZPaN	5420	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		825/3	6753	ZPaN	163	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/601	6753	ZPaN	595	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/5	6753	ZPaN	554	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		829/1	6753	Vodná plocha	1626	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		825/5	6753	ZPaN	369	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2061/1		/	ZPaN	658	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2061/4		6801	ZPaN	3010	Slovenská republika
Važec	2060		1374	ZPaN	2130	Slovenská republika
Važec	938		1374	ZPaN	39748	Slovenská republika
Važec	2313/28		/	ZPaN	13306	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2313/11		749	TTP	1771	Stavebné bytové družstvo poľnohospodárov
Važec	2078/23		1441	ZPaN	75	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2078/6		/	ZPaN	12	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2313/3		749	TTP	3606	Stavebné bytové družstvo poľnohospodárov
Važec	2077/1		/	ZPaN	1011	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	789		/	Orná pôda	52	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2073/1		/	ZPaN	1227	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2073/3		7260	ZPaN	66	Schmalová Otília, 334 Važec,SR;Hambáľková Katarína, 337 Šaštín-Stráže,SR
Važec	2073/4		/	ZPaN	87	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2073/5		7260	ZPaN	369	Schmalová Otília, 334 Važec,SR;Hambáľková Katarína, 337 Šaštín-Stráže,SR
Važec	2073/6		/	ZPaN	75	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2073/7		7260	ZPaN	884	Schmalová Otília, 334 Važec,SR;Hambáľková Katarína, 337 Šaštín-Stráže,SR
Važec	2073/8		/	ZPaN	193	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2073/9		/	ZPaN	69	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2073/10		/	ZPaN	513	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2071/1		/	ZPaN	2234	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		826/2	6753	ZPaN	748	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR

Važec		826/9	6753	ZPaN	4511	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		829/602	6753	Vodná plocha	319	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2081/4		/	ZPaN	1864	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2081/3		7260	ZPaN	376	Schmalová Otilia, 334 Važec,SR;Hambáľková Katarína, 337 Šaštín-Stráže,SR
Važec	2080/1		/	Ostatná plocha	2858	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2079/1		/	TTP	7273	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		828/103	6753	Vodná plocha	14540	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/4	6753	ZPaN	670	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		829/4	6753	Vodná plocha	565	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		825/1	6753	ZPaN	310	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2094/1		/	ZPaN	349	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		825/7	6753	ZPaN	807	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		824/3	6753	ZPaN	9992	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2185/1		/	ZPaN	9730	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2099/11		6801	ZPaN	938	Slovenská republika
Važec	2099/9		/	ZPaN	1755	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		827/27	6753	ZPaN	3455	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2102		1441	ZPaN	2490	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2103		1441	ZPaN	3515	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		6753/272	6753	ZPaN	54	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		6753/16	6753	TTP	418	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		6753/271	6753	ZPaN	1796	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		16747/161	6753	ZPaN	3774	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2107		/	ZPaN	8232	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	1973/2		/	TTP	161	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	1972/3		/	TTP	542	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	1971		/	TTP	946	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	1972/1		/	TTP	4954	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	1972/2		/	Orná pôda	1412	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2106/1		/	ZPaN	3532	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2111/2		/	ZPaN	929	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2111/3		6587	ZPaN	100	Štiborová Vlasta, 983 Važec,SR
Važec	2111/1		/	ZPaN	840	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	1527		1167	ZPaN	176	Zubaj Gejza,Alena Zubajová, 976 Važec,SR
Važec	1476/2		/	ZPaN	715	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2112		/	ZPaN	2728	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2113/5		/	ZPaN	7145	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		828/101	6753	Vodná plocha	71	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/23	6753	ZPaN	2858	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/21	6753	ZPaN	1494	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/191	6753	ZPaN	2021	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2116		1441	ZPaN	2255	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2133/1		1441	ZPaN	1662	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/24	6753	ZPaN	149	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2117/1		1441	ZPaN	6686	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/181	6753	ZPaN	167	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR

Važec	2557		/	ZPaN	8663	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2135		1441	ZPaN	1361	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		824/2	6753	ZPaN	6051	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2186		/	ZPaN	5663	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		10827/14	6753	Ostatná plocha	3131	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		500	6753	TTP	1153	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		431	6753	Orná pôda	30	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/17	6753	ZPaN	1569	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/161	6753	ZPaN	1490	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		416	6753	Orná pôda	15	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/15	6753	ZPaN	960	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		10827/25	6753	Ostatná plocha	1908	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2138		1441	ZPaN	7552	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/111	6753	ZPaN	32	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/13	6753	ZPaN	404	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		496	6753	Záhrada	87	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		462	6753	TTP	352	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/12	6753	ZPaN	170	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/10	6753	ZPaN	943	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/8	6753	ZPaN	475	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	578		1558	ZPaN	323	Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9,BB,SR
Važec		827/7	6753	ZPaN	2732	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2144/1		/	ZPaN	5278	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2144/9		7089	ZPaN	79	Handrk Miroslav, Vyšná 561, Važec,SR
Važec	2144/8		/	ZPaN	1209	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		827/5	6753	ZPaN	2393	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		767	6753	TTP	317	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		827/3	6753	ZPaN	1325	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		8076/2	6753	ZPaN	443	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		8076/4	6754	ZPaN	944	Slovenská republika
Važec		829/501	6753	Vodná plocha	1445	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		824/101	6753	ZPaN	2767	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2187/2		/	ZPaN	2429	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec		827/1	6753	ZPaN	2934	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2195/2		/	Vodná plocha	43004	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2154		/	ZPaN	197	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2150/3		1441	Ostatná plocha	3202	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/22	6753	ZPaN	405	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/231	6753	ZPaN	3919	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/121	6753	ZPaN	1582	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		829/502	6753	Vodná plocha	955	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/13	6753	ZPaN	896	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2169		1441	ZPaN	986	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/101	6753	ZPaN	1475	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/21	6753	ZPaN	3509	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR

Važec		826/20	6753	ZPaN	20	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/19	6753	ZPaN	35	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		8/1	6753	Ostatná plocha	613	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/17	6753	ZPaN	824	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2163		1441	ZPaN	4643	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/26	6753	ZPaN	664	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2161		1441	ZPaN	674	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/31	6753	ZPaN	3904	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		6756/232	6753	Ostatná plocha	768	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	856/3		1441	Orná pôda	475	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	856/2		1441	Orná pôda	91	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2075/2		1441	Orná pôda	92	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	861/3		7396	TTP	95	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	864/4		1441	Orná pôda	94	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	867/4		1441	Orná pôda	116	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	871/5		1441	TTP	120	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	874/2		1441	Orná pôda	112	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	851/3		1441	Orná pôda	41	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	850/3		7409	Orná pôda	54	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	849/3		1441	Orná pôda	59	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	848/3		1441	Orná pôda	69	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	845/5		1441	Orná pôda	66	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	842/7		1441	ZPaN	75	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	837/5		1441	Orná pôda	226	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2313/8		749	TTP	1257	Stavebné bytové družstvo poľnohospodárov
Važec	2078/22		7397	ZPaN	28	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2078/21		1441	ZPaN	31	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2078/20		1441	ZPaN	17	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2078/19		1441	ZPaN	18	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2078/18		/	ZPaN	24	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2078/17		/	ZPaN	36	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2078/16		/	ZPaN	24	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2078/15		1441	ZPaN	28	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2078/14		/	ZPaN	58	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2078/13		1441	ZPaN	18	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	927/2		/	Orná pôda	26	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	927/3		1441	Orná pôda	30	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	927/4		1441	Orná pôda	3	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	926/2		1441	Orná	39	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR

				pôda		
Važec	924/5		1441	Orná pôda	9	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	924/4		1441	Orná pôda	53	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	923/2		7397	Orná pôda	36	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	922/5		1441	Orná pôda	29	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2537/2		/	ZPaN	4520	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2537/3		/	ZPaN	1129	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	2130/14		1441	Ostatná plocha	975	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2130/15		1441	Ostatná plocha	956	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2130/1		1441	Ostatná plocha	1453	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2110/5		1441	TTP	5412	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		784	6753	záhrada	112	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		785	6753	ZPaN	171	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		786	6753	záhrada	157	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		787/1	6753	TTP	2478	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec		826/3	6753	ZPaN	96	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	752/2		/	TTP	244	nevysporiadaná cesta, chodník
Važec	880/3		1441	Orná pôda	120	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	885/4		1441	ZPaN	21	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	889/2		1441	Orná pôda	128	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	937/3		1441	Orná pôda	111	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	893/2		1441	Orná pôda	6	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	897/3		1441	Orná pôda	130	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	2078/10		1441	ZPaN	30	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	899/2		1441	Orná pôda	7	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	900/6		1441	Orná pôda	29	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR
Važec	930/3		1441	Orná pôda	4	Obec Važec, Na Harte 19, Važec, SR

Dotknuté orgány:

1. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
2. MDaV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova 46, 040 01 Košice
3. MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
4. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
5. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
6. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina.

7. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. 1. Čsl. Brigády 46, 038 61 Vrútky,
8. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
10. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CDaPK, Nám. osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
11. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠS OPaK a PV, úsek ŠS OH, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
13. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
14. OR PZ v Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný inšpektorát, Komrnského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
15. Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Správcovia sietí:

1. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
2. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Energotel, a.s., Bratislava, Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
5. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
6. VNET, a.s. Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
7. Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
8. Türk Telekom international SK, s.r.o. V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava
9. Správca PTZ Orange Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o.. UC 2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
10. Upc broadband Slovakia, s.r.o., stredisko Banská Bystrica, Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
11. O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
12. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

Vybavuje: Ing. Martin Nahálka
Spoločný Obecný úrad Východná

Vyvesené dňa:

.....

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby